Enestående oppvaskmaskiner. Stille. Grun dige. Skånsomme. Automatiske.

Oppvaskmaskiner som tenker selv og arbeider for deg i all stillhet.

AEG lanserer oppvaskmaskinen som ikke går på kompromiss med resultatet uansett hvor fullstablet den er. En oppvaskmaskin du trygt kan betro ditt mest dyrebare porselen, krystall, servise og selvsagt de mest skitne kasseroller og gryter. Den er programmert til å si i fra om eventuelle funksjonsfeil og om nødvendig stoppe programmet. En oppvaskmaskin med søkelyset på ressursbruk: Spar tid, vann og energi. Selve definisjonen på en perfekt oppvaskmaskin. AEG Neue Klasse FAVORIT.

Funksjon Hygiene

Du har kontroll med "LINE-CONTROL"

I dialog med en FAVORIT

FAVORIT 88010I har fått et nytt multifunksjonsdisplay som kombinerer minimalistisk design med praktisk betjening. Dialogen med det elektroniske programmet er blitt enklere ettersom teksten er klar og entydig og lysskriften er lett å lese. De elegante knappene sitter på LINE CONTROL-panelet. Her velger du etter behov. FAVORIT bekrefter dine ønsker i displayet.

Valg av program og starttid

I FAVORIT F88010I kan du velge opp til 8 programmer og den smarte tre i én-funksjonen i tillegg. Når programmet er startet, vil en lyslist vise framdriften. I tillegg viser LINE-CONTROL hvor langt programmet har kommet til enhver tid, og hvor mye tid som er igjen. Med funksjonen Forhåndsinnstilling av starttid kan starttiden forskyves med opp til 19 timer, f. eks. for å utnytte en billigere strømpris om natten eller kjøre oppvaskprogrammet når du er ute.

Merknad/Advarsler

Eventuelle forstyrrelser eller feil registreres og varsles umiddelbart av maskinen. Det kan f. eks. være: LUKK DØREN, SPYLEARM er blokkert, kontroller VANNTILFØRSEL, rengjør SIL, etterfyll SALT eller tilsett SKYLLEMIDDEL. Ingenting overlates til tilfeldighetene.

Din personlige FAVORIT

FAVORIT F88010I kan justeres helt etter dine egne behov. Maskinen "kommuniserer" på 16 språk og kan i tillegg tilpasses forhold i din bolig. Du kan f. eks. justere lysstyrke og kontrast i displayet i forhold til lyset i rommet. Du kan trinnvist regulere styrken i lydsignalet. Volumet skal ikke være så lavt at du ikke hører signalet, og ikke så høyt at andre blir forstyrret. Har vi glemt noe?

Skånesystem for glass

Ren oppvask med korttids-program: 30 minutters program på 60°C

Et spesielt program som kan kjøres mens gjestene fortsatt koser seg. Programmet tar en halvfull maskin med lite smuss på 30 minutter og gir skinnende ren oppvask ved 60°C.

Lavt strømforbruk 50°C – intensivvask og minimalt forbruk

En helt ny teknologi sørger for en økonomisk vaskeprosess. Med et forbruk på bare 12–14 l vann og 0,85–1,05 kWt strøm er det ingen som kan slå oss.

Det riktige programmet for hver anledning:

Automatic 45–70°C - nytt og forbedret Auto program

AEGs autoprogram er noe helt for seg selv. En vannsensor måler fortløpende hvor mye smuss det er på oppvasken, og mengdesensoren SENSORLOGIC måler hva slags og hvor mye oppvask det er. Programmet velger på dette grunnlaget vanntemperatur og vaskefunksjoner. Dette gjøres uten at du behøver å tenke på hva slags program som ville passe.

Intensiv Care 70 – for ekstra hygiene

Utviklet for oppvask med mye smuss og inntørkede matrester, f. eks. eggehvite og stivelse. Temperaturen ved siste skylling er på 70°C i et tidsrom på 10 minutter, og denne funksjonen gir ekstra god hygiene – den kan det være bruk for både når du skal vaske skjære-brett og spedbarnsbestikk. Det er en genial løsning også for personer som er overfølsomme overfor bakterier. Denne gunstige metoden er blitt kontrollert og sertifisert av det tyske LGA.

Det nye glassprogrammet: GLASS 45°C!

AEG har utviklet et glassprogram som du kan stole på. 45°C er passe temperatur til at glassene virkelig blir rene og leppestiftmerker blir borte. Samtidig er temperaturen lav nok til at ømfintlige krystallglass tåler en omgang i oppvask-maskinen. AEGs glassbeskyttelsessystem hindrer temperatursjokk og sørger for at vannet har den riktige hardheten. Glassene blir vasket skånsomt, og de blir ikke uklare.



Kontroll Funksjon

Perfekt styring av tiden

Elektronisk forhåndsinnstilling av starttid

Med denne funksjonen kan du forskyve tidspunktet for når et oppvaskprogram skal starte. Slik kan du f.eks. utnytte billigere strøm om natten.

Varsling i forbindelse med: Spylearm, vann, sil og dør

Skulle det ellers være noe som ikke er som det skal, vil FAVORIT vise det godt synlig: Kontroller vanntilførsel, Spylearm blokkert, Kontroller sil, Dør åpen... For alle tilfellers skyld.

LCD-programvisning

informerer om hvor langt programmet har kommet.



Kontroll med SPOT-CONTROL

Den helintegrerte oppvaskmaskinen FAVORIT er som kjent meget stillegående. For å minne om at maskinen er innkoblet, lyser et rødt lyspunkt på gulvet. Lyset blinker hvis det er noe som ikke er i orden.

SPOT-
CONTROL

Fleksibilitet på alle nivåer

Maksimal fleksibilitet: de nye FLEX max-kurvene i FAVORIT

Ny design og mange anvendelser – FLEX max-kurver med sølvfarget belegg

Innvendig vil oppvaskmaskinen se ut som ny, helt strøken, selv etter mange års bruk. Det spesielle metallbelegget gjør at kurven ikke blir misfarget.

Justerbar overkurv

Overkurven kan senkes også når den er full. Med overkurven i nederste posisjon får du plass til flere tallerkener i overkurven, i øverste posisjon til større tallerkener i underkurven.

Dobbel sikkerhet: vippebeskyttelsen

Underkurven er utstyrt med dobbel vippesikring slik at den ikke kan vippe fremover selv ved ensidig lasting.

Nye nedfellbare tallerkenholdere

Overkurven er utstyrt med tallerkenholdere som kan nedfelles i to posisjoner og gi plass til ekstra store tallerkener. Tallerkenene står støtt i den nedfellbare tallerkenholderen i underkurven. Her kan det også gjøres plass til store kasseroller og stekepanner.

Skånsom mot glass

Ved oppvask for hånd blir det knust 5 ganger flere glass enn ved maskinoppvask. Glass tåler lite, og aller minst at vannet er bløtt og temperaturen høy. Her gir AEGs glassbeskyttelsessystem god beskyttelse. Funksjonen Glass 45°C gir ytterligere beskyttelse. Dette programmet har lave temperaturer under skyllingen, og i tillegg blir vannet gradvis og forsiktig oppvarmet og avkjølt. Det er ingen brå temperaturendringer som ev. kan skade glass og servise.



Nedfellbare glassholdere for stettglass

Vin-, champagne- og vannglass har ikke standardmål, derfor må plassen deres i oppvaskmaskinen være fleksibel. Det er grunnen til at du kan justere de nedfellbare glassholdere i overkurven i forhold til alle typer glass. Også kopphyllene kan slås ned og holderne brukes til glass. Selv høye glass og stettglass står helt stødig. Det nyeste er at også underkurven er utstyrt med en glass/

koppholder for plassering av store glass eller vaser. Denne holderen er justerbar, kan slås ned eller tas helt ut. Dermed kan alt av drikke glass i alle tenkelige former plasseres trygt og vaskes skånsomt.

Bare hos AEG: "XXL"-plass og "XXL"-kant

Underkurven er delt og utformet slik at stabiliteten er maksimal. Tallerkener kan lenes mot det stabile "rekkverket", som er



en ekstra høy "XXL"-kant, uten å slå mot veggen i maskinen. "XXL"-plass kommer godt med når du har store serveringsfat eller store lokk. I tillegg er det plass til 35 tallerkener med diameter 24 cm. Her får du et plasstilbud med mye reserveplass.

Bestikkurv som kan åpnes i bunnen

Når det gjelder bestikkurven, har vi funnet på noe riktig lurt: Den kan slås opp. Enkelt og hygenisk.

Trygghet Ytelse

Full oversikt hele tiden

Generøst også på innsiden

AEG har gjort maskinen større også innvendig. Det betyr at du heretter slipper å vaske store gryter, fat og pizzatallerkener for hånd. Overkurven kan justeres i høyden, også når den er lastet. I overkurven får du plass til tallerkener med diameter 22 cm til 24 cm og i underkurven med diameter 30 cm til 29 cm diameter. I overkurven kan du faktisk plassere to rader med tallerkener med diameter 24 cm ved siden av hverandre.

Innovativ innbyggingsløsning

Et nytt beslagsystem (bare i store oppvaskmaskiner) får døren til å svinge over sokkellisten – uten at du må montere hengsler og annet ekstrautstyr, og uten å lage utsparinger til sokkelen. På denne måten sparer du både tid og penger.

Topp oversikt ved fullintegrerte maskiner

Betjeningspanelet sitter godt beskyttet og skjult i den øverste dørkanten. Du taster inn dine programvalg stående og komfortabelt ved lett åpnet dør. Inndelingen er logisk. Du vil raskt finne de funksjonene du ønsker.

Aqua-Control

FAVORIT holder tett. Det er dét Aqua-Control betyr. Aqua Control-systemet gir beskyttelse mot oversvømmelse, lekkasje og skader på tilførselsslangen. En lensepumpe pumper vannet ut når maskinen er koblet inn. Dersom det skulle bli krise, vil aqua-alarm umiddelbart varsle med et lydsignal. Det kan ikke oppstå noen skade – det har du AEGs garanti for gjennom LAVAMAT-maskinens hele levetid.

Innvendig belysning

Noen modeller fremstår med en spesielt flott kombinasjon av innovativ teknologi og eksklusive detaljer, for eksempel den praktiske innvendige belysningen og kurvene som kan trekkes helt ut. Oppvasken blir stablet pent og ryddig, og er godt synlig.

Toppresta sjoner som vil lønne seg

Tre topprestasjoner – tre toppkarakterer

A I kategorien energiøkonomisering hevder alle FAVORIT-oppvaskmaskiner fra AEG seg med sitt ekstremt lave strømforbruk. De har derfor fått beste karakter: A.

A Også vaskeevnen får A hos alle modeller, ettersom vi har funnet mange løsninger som til sammen garanterer absolutt renhet.

A De fleste modeller oppnår A også når det gjelder tørkeeffekt.



Multitab

Tradisjonelle oppvaskmaskiner vasker ikke like godt med tabletter med funksjon i forhold til atskilte vaskekomponenter. Ikke så med AEG oppvaskmaskiner. Tabletter med Alt i ett, 3 i 1-funksjon osv. anbefales spesielt! Trykk på en knapp, og valget av tablett aktiveres. Alle programmene blir nå justert i forhold til vaskemiddel med tre i én-funksjon, og du er garantert et perfekt vaskeresultat.

Slå på – det er alt

Det nye autoprogrammet 45–70 med vannsensoren og mengdesensoren SENSORLOGIC kan føle hva slags og hvor mye oppvask det er, og hvor mye smuss det er på tallerkener og gryter. Programmet velger vanntemperatur og vaskefunksjoner, som gir et optimalt vaskeresultat. Derfor er det mulig å få det helt rent med meget lavt strømforbruk. Det er ikke noe problem å skifte til tradisjonelle oppvaskmidler med atskilte komponenter. På AEG-maskiner må du trykke på en knapp, det går ikke automatisk. Det har sin fordel: Du bestemmer selv hva slags oppvaskmiddel du vil bruke, tabletter eller komponentene hver for seg.

"Ingen er mer stillegående – 41 dB"

Modellene FAVORIT 80870U og 88010i har et lydnivå på 41 dB (IEC-704). Ingen andre maskiner kan vise så lave verdier, lavere enn en normal samtale! Man kan fortsette med å prate og hygge seg etter middagen, selv om FAVORIT holder på med oppvasken.

Økonomisk uansett mengde

Mengdesensorsystemet SENSORLOGIC samler data om type og mengde oppvask som blir plassert i maskinen. Sensorene måler hvor fort vannet blir varmet opp i maskinen og hvor mye vann som renner tilbake fra tallerkenene. På dette grunnlaget beregner SENSORLOGIC-programmet hvor mye vann og strøm som er påkrevd. Du kan være sikker på at det ikke blir brukt mer strøm og vann enn absolutt nødvendig.

Vannsensor

Vannsensoren måler fortløpende mengden grums i oppvaskvannet. Andelen av partikler og grums bestemmer om vannet skal erstattes eller fortsatt brukes, eller om det trengs en ekstra vaskeomgang. En full maskin med en oppvask med lite smuss bruker bare 11 i stedet for 16 liter vann. Og du kan være sikker på at serviset stråler.

AEG har alltid vært stor på det tekniske – nå er AEG stor også på innbyggingshøyden

De ekstra høye oppvaskmaskiner i FAVORIT-serien viser ekte storhet. Maskinene har alltid vært storartet, og nå har de vokst enda et stykke for å tilpasse seg eierens høyde. Høyere kjøkkenbenker er i vinden, og AEGs store oppvaskmaskiner passer perfekt til kjøkkenbenker på 90–99 cm (nisje 87–95 cm) høyde. Med dette har vi satt en ny standard når det gjelder ergonomi og betjeningskomfort.

ØKO-FAVORIT F80874/M

- Spesialutviklet støydempningssystem gir markedets laveste lydnivå, kun 41dBA etter ny EU-norm1)
- Nyhet! Extra Silent funksjon gir kun 39dB
- Trykknappbetjening med full norsk tekst i LCD-displayet
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Meget effektiv viftetørking
- 9 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C Intensiv Care program med bakteriedrepende funksjon
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- Ekstra skånsomt 45°C glassprogram med gradvis nedkjøling
- 6 temperaturer: 70, 65, 60, 55, 50 og 45°C
- 2-i-1/3-i-1 funksjon: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- LCD-display viser valgt program, programfase, programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilmeldinger
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsling av kalkfiltersalt, skyllemiddel, stoppet spylearm, tett filter, stengt vannkran og åpen dør
- Bestikkskuff og utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv"), underkurv med 2 sett nedfellbare tallerkenholdere
- Innvendig belysning
- AquaControl overflomsikring med lydalarm
- Maskinen leveres med vanlig sokkelinnspark i Norge
- Topplate kan ikke leveres
- Leveres i hvitt eller rustfritt stål

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 41 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F80874/F80874M



1) (Målinger etter ny EU-norm (EN 704-3) gir et noe høyere måletall enn den tidligere EU-norm (EN 704-2-3)).

ØKO-FAVORIT F60761/M

- Spesialutviklet støydempningssystem gir særdeles lavt lydnivå, kun 41 dBA etter ny EU-norm[1)]
- Nyhet! Ekstra Silent funksjon gir kun 39dB
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Active tørkesystem med re-kondensering
- 7 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C Intensiv Care program med bakteriedrepende funksjon
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- Ekstra skånsomt 45°C glassprogram med gradvis nedkjøling
- 4 temperaturer: 70, 60, 50 og 45°C
- 2-i-1/3-i-1 funksjon: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsling av kalkfiltersalt, skyllemiddel, tett filter, stengt vannkran og åpen dør
- Bestikkskuff og utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv"), underkurv med 2 sett nedfellbare tallerkenholdere
- AquaControl overflomsikring
- Maskinen leveres med vanlig sokkelinnspark i Norge
- Topplate kan ikke leveres
- Leveres i hvitt, metall eller AluTech

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 41 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT 60761/60761M



1) (Målinger etter ny EU-norm (EN 704-3) gir et noe høyere måletall enn den tidligere EU-norm (EN 704-2-3)).

ØKO-FAVORIT F50870U/F50870UM

- Spesialutviklet støydempningssystem gir meget lavt lydnivå, kun 45 dbA etter ny EU-norm[1)]
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Aktivt tørkesystem
- 5 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C Intensive Care program med bakteriedrepende funksjon
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- Ekstra skånsomt 45°C glassprogram med gradvis nedkjøling
- 5 temperaturer: 70, 65, 60, 50 og 45°C
- 2-i-1/3-i-1 funksjon: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Underkurv med nedfellbare tallerkenholdere
- AquaControl overflomsikring
- Leveres med vanlig sokkelinnspark i Norge
- Topplate kan ikke leveres

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 45 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F50870U/F50870UM



1) (Målinger etter ny EU-norm (EN 704-3) gir et noe høyere måletall enn den tidligere EU-norm (EN 704-2-3)).

FAVORIT F40370U

- Meget lavt lydnivå, kun 47 dBA etter ny EU-norm*
- Helelektronisk programstyring
- Energi/vaske/tørkeklasse AAA
- Enkel betjening via bryter i panelet
- Sensorbestemt mengdeautomatikk (FuzzyLogic)
- 70°C Intensive Care program med bakteriedrepende funksjon
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Underkurv med 2 nedfellbare tallerkenholdere
- AquaControl overflomsikring
- Maskinen leveres med vanlig sokkelinnspark i Norge
- Topplate kan ikke leveres

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 16 liter | 49 | Aqua Control

FAVORIT F40370U



1) (Målinger etter ny EU-norm (EN 704-3) gir et noe høyere måletall enn den tidligere EU-norm (EN 704-2-3)).

ØKO-FAVORITT F99020IMM

- Avantgarde modell, perfekt tilpasset AEG ovn
- Møbeldør i rustfritt stål m. håndtak i anti-finger print medfølger
- LCD multifunksjonsdisplay
- Meget lavt lydnivå, kun 41dB
- NYHET! Extra Silent funksjon (39dB)
- 9 programmer
- 6 temperaturer
- Meget effektiv viftetørking
- AUTO-program 45–70°C med vannsensor tilpasser program og temperatur etter smussgrad og mengde oppvask
- NYHET! 1 time, 12 kuverter
- Meget skånsomt glassprogram på 45°C
- Delikat innvendig belysning
- Meget fleksibel kurvinnredning
- Hygiene bestikkurv, delbar
- AquaControl overflomsikring m. alarm
- Multitab: Programmet tilpasses de nye multifunksjons tablettene
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Bestikkskuff og utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv"). Ny, høy underkurv med holder for store glass. 4 nedfallbare tallerkenholdere
- Innvendig belysning

Integrert ØKO-FAVORIT F89021IM/A Stål og alutech

- Spesialutviklet støydempningssystem gir markedets laveste lydnivå, kun 41 dBA
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- NYHET! Extra Silent (kun 39dB)
- NYHET! 1 time, 12 kuverter
- Meget effektiv viftetørking
- 9 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- Ekstra skånsomt 45°C glassprogram med gradvis nedkjøling
- 6 temperaturer, bl.a Intensive 70, 65, 60, 55, 50, 45, Auto 45–70°C
- Multitab: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt, skyllemiddel, stoppet spylearm, tett filter, stengt vannkran og åpen dør
- Bestikkskuff og utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv"). Ny, høy underkurv med holder for store glass. 4 nedfallbare tallerkenholdere
- Innvendig belysning
- AquaControl overflomsikring med lydalarm
- Leveres i fargene: Metall (avbildet) og AluTech
- Dørfronten kan leveres i Metall og AluTech som ekstrautstyr

Integrert ØKO-FAVORIT F65010IB

- Spesialutviklet støydempningssystem gir meget lavt lydnivå, kun 44 dBA
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Active tørkesystem
- 5 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 45, 60 og 50°C
- Multitab: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Vinglassholder
- Ny, høy underkurv med nedfellbar tallerkenholder
- AquaControl overflomsikring
- Dørfront kan leveres i hvit, sort eller stål som ekstrautstyr



Integrert ØKO-FAVORIT F88016IM

- Støy kun 45dBA
- NYHET! Extra Silent funksjon, kun 43dBA
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Active tørkesystem
- 7 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 45, 60 og 50°C
- Multilab: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg(1-19 timer) og feilkoder
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Vinglassholder
- Ny, høy underkurv med nedfallbar tallerkenholder
- AquaControll overflomsikring
- Dørfronten kan leveres i Hvit, Sort eller Stål som ekstrautstyr

Integrert ØKO-FAVORIT F44010IW/M Hvit og stål

- Spesialutviklet støydempningssystem gir meget lavt lydnivå, kun 47 dBA
- Helelektronisk programstyring
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengde-avhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Actice tørkesystem
- 4 programmer
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 60 og 50 grader, samt AUTO 45–70
- Funksjon: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Starttidsforvalg – 3, 6 eller 9 timer
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Leveres i fargene: Hvit, Metall (avbildet)
- Dørfronten kan leveres i Hvit og Stål som ekstrautstyr

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 41 | Aqua Control

ØKO-FAVORITT F99020IMM



Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 41 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F89021I



[1] (Målinger etter ny EU-norm (EN 704-3) gir et noe høyere måletall enn den tidligere EU-norm (EN 704-2-3)).

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 44 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F65010I



Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 44 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F88016I



Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 47 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F44010I



Helintegrert ØKO-FAVORIT F89021VI

- NYHET! Extra Silent funksjon. Kun 39dB. Trykk inn knappen og maskinen reduserer støynivået.
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Meget effektiv viftetørking
- 9 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C intensivprogram
- NYHET! Quick 55. Vasker en full maskin på 1 time
- Ekstra skånsomt 60°C glassprogram med gradvis nedkjøling
- 6 temperaturer: 70, 65, 60, 50 og 45 samt AUTO 45–70°C
- LCD display viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- NYHET! Beam on floor i 2 farger. Lyser rødt når maskinen går og grønnt når den er ferdig!
- Valgfritt sluttsignal
- Varsellys for kalkfiltersalt, skyllemiddel og stengt vannkran
- Bestikkskuff og utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv"), høy ny underkurv med holder for ekstra store glass, 4 nedfellbare tallerkenholdere, overkurv med vinglasholder
- Innvendig belysning
- Hengsler med dobbelt bevegelse forenkler installeringen

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 41 | Aqua Control



Helintegrert ØKO-FAVORIT 84011VI

- Helintegrert oppvaskmaskin
- 5 programmer
- 45–70°C og kortprogram
- Helelektronisk programstyring
- Lydnivå 43 dB
- Sensorbestemt mengdeautomatikk
- Starttidsforvalg
- Innvendig belysning
- Beam on floor – lysstråle lyser ned på gulvet når programmet er ferdig
- Aquacontrol overflomsikring
- LED display viser resttid
- Mulighet for utsatt start 1–19 timer
- Multitab funksjon
- Utbrettbar bestikkurv (Hygiene kurv)
- Active tørkesystem med rekondensering
- Ekstra skånsomt glassprogram med gradvis nedkjøling

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 43



Helintegrert ØKO-FAVORIT F44010VI

- Spesialutviklet støydempningssystem gir et lavt lydnivå, 47 dBA
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Active tørkesystem med rekondensering
- 4 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 65, 60, og 50°C
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Starttidsforvalg – 3, 6 eller 9 timer
- Sluttsignal
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Underkurv med nedfellbare tallerkenholdere
- AquaControl overflomsikring
- Multitab

47 | Aqua Control

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter



BIG – EKSTRA HØYDE INNVENDIG

ØKO-FAVORIT F44010VIL

- Helintegrert oppvaskmaskin tilpasset benkeplater med arbeidshøyde 90–99 cm, (nisjemål 87–95 cm) 60 cm bred
- Fleksibel overkurv med plass til tallerkener inntil 26 cm i diameter
- Underkurv med plass til tallerkener inntil 33 cm. i diameter
- 4 programmer
- 4 temperaturer: Intensiv care 70, Auto 45–70, Eco 50, Glass 45, Eat-Load-Run 60
- Automatprogram med vannsensor og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger.
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Multitabfunksjon, tilpasset de nye tabelettene med oppvaskmiddel og skyllemiddel i ett
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Multitabfunksjon, tilpasset de nye tablettene med oppvaskmiddel og skyllemiddel i ett.
- Active tørkesystem med rekondensering
- Utsatt start 3, 6 eller 9 timer
- Høydejusterbar overkurv
- Dobble Fulcrum hengsler for enkel montering
- Aquacontrol overflomssikring

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 47



BIG – EKSTRA HØYDE INNVENDIG

ØKO-FAVORIT F88021VIL – BIG Ekstra høy

- Helintegrert oppvaskmaskin tilpasset benkeplater med arbeidshøyde 90–99 cm, (Nisjemål 87–95 cm) 60 cm bred
- Fleksibel overkurv med plass til tallerkener inntil 26 cm i diameter
- Underkurv med plass til tallerkener inntil 33 cm. idiameter
- 8 programmer, AUTO 45–70, Eco 50, Eat-Load-Run 60, Glass 45, Intensive care 70, Quick 55, Extra Silent
- 5 temperaturer: 70, 60, 55, 50, 45°C
- Automatprogram med vannsensor og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay med vising av resttid
- Starttidsforvalg (1–19 timer)
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Multitabfunksjon, tilpasset de nye tablettene med oppvaskmiddel og skyllemiddel i ett
- Active tørkesystem med rekondensering
- NYHET! Beam on floor i 2 farger. Det lyser rødt når maskinen går og grønnt når den er ferdig
- Høydejusterbar overkurv
- Dobble Fulcrum hengsler for enkel montering
- Innvendig belysning
- Aquacontrol overflomssikring
- NYHET! Extra Silent funksjon
- Hengsler med dobbel bevegelse forenkler installasjon

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,05 kWh | 12 liter | 43



Helintegrert ØKO-FAVORIT F65410VI kun 45 cm bred

- Meget lavt lydnivå, kun 45 dBA etter ny EU-norm*
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysindikering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Active tørkesystem med rekondensering
- 5 programmer
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- Kapasitet: 9 kuverter
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 60, 50 og 45°C
- Multitab: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glansmiddel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Digitaldisplay viser programvarighet, starttidsforvalg (1–19 timer) og feilkoder
- Beam-on-floor, lysstråle lyser ned på gulvet når programmet er ferdig
- Valgfritt sluttsignal
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Utbrettbar bestikkurv ("hygienekurv") og underkurv med nedfellbare tallerkenholdere
- AquaControl overflomsikring

Helintegrert ØKO-FAVORIT 44410IM Kun 45 cm bred

- Helelektronisk programstyring
- Automatprogram med vannsensor for smuss- og mengdeavhengig valg av temperatur, forvask og antall skyllinger
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- Sensorbestemt mengdeautomatikk med FuzzyLogic
- Actice tørkesystem
- 4 programmer
- 70°C intensivprogram
- Effektivt 60°C kortprogram på bare 30 min.
- 4 temperaturer: 70, 60 og 50 grader, samt AUTO 45–70
- Funksjon: Tilpasser alle programmene til de nye tablettene som har oppvaskmiddel og glans middel i ett
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Starttidsforvalg – 3, 6 eller 9 timer
- Elektronisk kalkfilterstyring
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Leveres i farvene: Hvit, Metall (avbildet)
- Dørfronten kan leveres i Hvit og Stål som ekstrautstyr

COMPACT ØKO-FAVORIT F45260VI

- NYHET! Oppvaskmaskin i COMPACT-serien
- Kapasitet på hele 6 IEC-kuverter
- Eksepsjonelt lavt lydnivå, kun 45 dB(A)
- Helektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- 5 programmer, 5 temperaturer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, ECO 55°C, Eat Load Run 60°C (35 min.), Glass 50°C
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Starttidsforvalg, 3, 6 eller 9 timer
- Elektronisk kalkfilterstyring med 5 trinn
- Varsellys for kalkfiltersalt og glansmiddel
- Permasafe overflomssikring
- Innbyggingsramme og dørfront i rustfritt stål med AEG Neue Klasse håndtak er tilleggsutstyr

Høyskapsmodell ØKO-FAVORIT F65511VI

- Nyutviklet støydempingssystem som gir et meget lavt lydnivå, kun 42 dBA
- Helelektronisk programstyring
- 5 programmer
- 3 temperaturer: Auto 50–65, Intensiv 70, Eco 50, hurtigprogram 65°C
- Kapasitet: 11 kuverter
- Vannsensor for smussavhengig styring av programforløpet
- Eget ECO-program
- Hurtigprogram på 30 min som vasker på hele 65 grader
- Skjult varmeelement for ekstra skånsomhet
- Starttidsforvalg
- Betjeningspanel med trykknapper og lysmarkering av valgt funksjon
- Digitaldisplay viser resttid
- Varsellys for kalkfiltersalt og skyllemiddel
- Aktivt kondensasjonstørking
- Høydejusterbar overkurv
- Nedfellbare tallerkengitter
- AquaControl
- Helinegrert maskin for påmontering møbeldør
- Dørfront i rustfritt stål med AEG Neue Klasse håndtak er tilleggsutstyr

Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 0,8 kWh | 12 liter | 45 | Aqua Control

ØKO-FAVORIT F65410VI



Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- B klasse | 0,6 kWh | 7 liter | 45

FAVORIT F45250Vi



Energi- A klasse | Vaske- A klasse | Tørke- A klasse | 1,00 kWh | 14 liter | 42

ØKO-FAVORIT F64570Vi



Silencium! Den nye kvalitetsdimensjonen for LAVAMAT frontmatere.

Enestående betjeningskomfort – alle muligheter

AEG`s vaskemaskiner – beste ytelse, enkleste betjening. Maskinene er effektive mot flekker, men samtidig så myke som fløyel mot ull og andre sarte tekstiler. Programmene tilpasses automatisk etter tøymengden. AEG`s vaskemaskiner er kanskje de mest betjeningsvennlige du kan kjøpe og kanskje de stiligste også?

Kontroll

Perfekt vaskeprosess – presis tilbakemeld ing for full kontroll.



Holder deg oppdatert

I 7-serien vises alle fasesymbolene i løpet av programmet. Søylen for det gjeldende programmet blinker, mens søyler for avsluttede faser forblir lysende. Alle disse funksjonene holder deg oppdatert om vaskeprosessen.

Invendig trommelbelysning

Takket være våre godt belyste tromler overser du ingenting når du tar klærne ut av maskinen. Den gjenglemte sorte sokken som blir blindpassasjer sammen med hvitvasken tilhører endelig fortiden.

Interaktiv kommunikasjon...

Med LAVAMAT vaskemaskiners intelligente navigeringskonsept blir kommunikasjon med maskinen din enkel og spesifikk.

...og klar tilbakemelding

Vaskemaskinen din forteller deg til og med dersom noe ikke er som det skal. Da får du høflig beskjed om å skru på vannet eller å lukke døren. På AEG-vaskemaskiner er dette standard.

Vannføringssensorer – kontrollerer vannmengden

Vannføringssensorene ble utviklet for å muliggjøre enda bedre kontroll av vannmengden. På denne måten kan vannforbruket styres i henhold til det valgte vaskeprogrammet og valgt klesmengde. Dette er ikke bare praktisk, men sparer også på våre dyrebare vannressurser.

Helautomatisk turbiditetssensor

Ved hjelp av en intelligent føler måler turbiditetssensoren fortløpende nivået av grums i vannet, og simpelthen øker vannmengden i det gjeldende vaskeprogrammet ved behov. På denne måten leverer LAVAMAT vaskemaskiner alltid optimale vaskeresultater mens vannforbruket blir holdt på et minimum.

AQUA CONTROL ALARM
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION AEG Electrolux

Vannsikringssystemet AQUA-CONTROL beskytter mot vannskader på tre nivåer samtidig. Maskinen har integrert dobbeltvegget innløpsslange og beskyttelsessystem mot oversvømmelse som sørger for pålitelig sikring mot vannskader. Og dersom uhellet allikevel skulle være ute, selv når maskinen er skrudd av, sørger en pumpe for å pumpe ut vann som har samlet seg opp. Avhengig av maskintype, blir du til og med informert om feilen med en akustisk AQUA-ALARM.

Nivåer av vannsikringssystem

- Beskyttelse mot oversvømmelse i trommel
- AQUA-CONTROL
- AQUA-CONTROL med AQUA-ALARM

Ytelse

Lydløs bruk av styrke

LAVAMAT vaskemaskiner har blitt utrolig stillegående. Hadde det ikke vært for et lys i displayet skulle du ikke kunne vite at maskinen er i bruk. Høyt utviklet lyddempningssystem kombinert med den nye og elektronisk styrte, børsteløse motoren, sørger for at våre toppmodeller vasker og sentrifugerer enda mer stillegående enn tidligere.
Til sammenligning: Dagens vaskemaskiner har halvparten av det lydnivået forgjengerne hadde for 10 år siden. Du kan høre forskjellen tydelig – hvis du kan høre noe som helst.



NY, elektronisk styrt motor

I den nye børsteløse motoren er de slitasjemottakelige kullbørstene fjernet. Til gjengjeld krever motoren avansert elektronisk styring. Via en frekvens-omformer styres hastigheten helt nøyaktig.

Den nye motoren og avanserte elektronikken gir nye fordeler for forbrukeren: Den nye teknikken gir en mer stabil motorgange, hvilket igjen betyr lavere lydnivå ift tidligere. I tillegg kommer en mer nøyaktig styring av hastigheten i vaske- og sentrifugerings-fasen i de ulike programmene.

Energimerking etter europeiske normer

Med AEG er du alltid på den sikre siden når det gjelder energi- og vann-besparelse. Dette er alltid i henhold til gjeldende bestemmelser innenfor de europeiske direktiver. Det betyr at du kan sammenligne produkter på tvers av varemerker. Forbruket angis med en skala fra A til G der A betyr et meget lavt energiforbruk.

Super ECO

Meget energieffektivt program for kald vask av lett skittent tøy i bomull, syntetisk eller blandingstekstiler. Dette programmet krever bruk av vaskemiddel som aktiveres i kaldt vann.

SuperEco



ART – Avansert Rense Teknikk

Våre toppmodeller vasker og skyller ved at vannet spyles over tøyet. Dette gjør at tøyet blir gjennombløtet på rekordtid, slik at risikoen for vaskemiddelflekker reduseres. Alle modeller har dessuten et elektronisk antiskum-system som hindrer skumdannelse under skyllingene. Det varsler også i betjeningspanelet hvis du har overdosert vaskemiddelet.

Alt på en bryter

Bare velg program/temperatur og trykk på startknappen. Det er faktisk alt du behøver å gjøre, resten ordner maskinen.

Norske tekstpanel

Betjeningspanelet er meget enkelt å håndtere og har norsk tekst.

Ull-håndvaskprogram

AEG oppfant ullvuggen, og siden har vi gjort programmet enda skånsommere. Her kan du vaske alle plagg som tåler vann. Kombinasjonen av høy vannstand, lav trommelhastighet og ekstremt korte vaskebevegelser gjør at tøyet bare "vugger" frem og tilbake. Et mer skånsomt vaskeprogram finner du ikke i noen annen vaskemaskin.

Stor trommelåpning med belysning

Trommeløpningen på våre vaskemaskiner er på hele 30 cm. Døren åpner seg dessuten i 165 grader vinkel slik at den svinger helt ut på siden av trommel-åpningen. Resultatet er at det blir mye enklere å legge inn og ta ut tøyet. I noen av modellene er det til og med innvendig belysning i trommelen – ikke en sokk blir glemt.

AEG`s unike flekktast

Alle våre vaskemaskiner er utstyrt med Flekktast, en funksjon du finner bare hos AEG. Når vasken har nådd 40 grader, vil maskinen da spyle inn flekkfjernings-middel eller blekemiddelholdig vaskemiddel fra det fjerde kammeret i vaskemiddelskuffen. Dermed reduseres ikke flekkfjerningsmiddelet virkningen av enzymene i vaskemiddelet før disse er ferdige med jobben.

LN79680A

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ART, tøyet dusjes
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll med alarm + Strømmingsmåler
- Motor: Børsteløs (Inverter)
- Innvendig belysning
- Kapasitet 8kg
- Sentrifugering maksimum 1600 o/min
- Restfuktighet: 43%
- Lydnivå: 49dB(A), Silent System Plus
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: A
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

Energi-		Vaske-	Sentr.			
A klasse	1,20 kWh	A klasse	A klasse	57 l	8 kg	1600 o/min

LN79670A

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ART, tøyet dusjes
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll med alarm + Strømmingsmåler
- Motor: Børsteløs (Inverter)
- Innvendig belysning
- Kapasitet 7kg
- Sentrifugering maksimum 1600 o/min
- Restfuktighet: 44%
- Lydnivå: 49dB(A), Silent System Plus
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: A
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

Energi-		Vaske-	Sentr.			
A klasse	1,19 kWh	A klasse	A klasse	45 l	7 kg	1600 o/min

LN79470A

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ART, tøyet dusjes
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll med alarm + Strømmingsmåler
- Motor: Børsteløs (Inverter)
- Innvendig belysning
- Kapasitet 7kg
- Sentrifugering maksimum 1400 o/min
- Restfuktighet: 52%
- Lydnivå: 49dB(A), Silent System Plus
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: B
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

Energi-		Vaske-	Sentr.			
A klasse	1,19 kWh	A klasse	B klasse	45 l	7 kg	1400 o/min

LN77670

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ECO valve
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll med alarm
- Motor: Børsteløs (Inverter)
- Kapasitet 7kg
- Sentrifugering maksimum 1600 o/min
- Restfuktighet: 44%
- Lydnivå: 51dB(A)
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: A
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

Energi-		Vaske-	Sentr.			
A klasse	1,05 kWh	A klasse	A klasse	49 l	7 kg	1600 o/min

LN77480

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ART, tøyet dusjes
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll med alarm + Strømmingsmåler
- Motor: Børsteløs (Inverter)
- Kapasitet 8kg
- Sentrifugering maksimum 1400 o/min
- Restfuktighet: 44%
- Lydnivå: 54dB(A)
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: A
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

LN69660L

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ECO Valve
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll
- Motor: Universal
- Kapasitet: 6 kg bomullsvask
- Sentrifugering maksimum 1600 o/min
- Restfuktighet: 44%
- Lydnivå: 54dB(A)
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: A
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

LN69460L

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin med stor LCD display
- Sensorstyrt mengdeautomatikk med Fuzzy-Logic
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- 4-delt doseringsskuff med separat innspyling til bruk av midler til avkalkning, vask, flekkrens og skylling
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Vaskesystem: ECO Valve
- Vannkontroll: Elektronisk vannkontroll
- Motor: Universal
- Kapasitet: 6 kg bomullsvask
- Sentrifugering maksimum 1400 o/min
- Restfuktighet: 52%
- Lydnivå: 54dB(A)
- Energiklasse: A, Vaskeevne: A, Sentrifugeringsevne: B
- Vaskeprogrammer: se listen under tekniske data

LAVAMAT 46310

- Fullelektronisk styrt vaskemaskin
- Toppbetjent med enkelt ilegg og tømming av maskinen
- Kapasitet 5,5 kg bomullsvask
- Ved trommelstopp vender trommelens klaffer opp
- Dempet åpning av klaffer
- 3-roms såpeskuff
- Inntil 20 timers forprogrammeringsmulighet med resttidsindikasjon
- Inløpsslange med Aqua kontroll
- Elektronisk styrt sentrifuge med balansekontroll
- Sentrifugering maksimum 1300 o/min – restfuktighet 52%
- Stort utvalg av individuelle vaskeprogrammer til ethvert behov. Se bare listen under tekniske data.
- 2 ruller bak og 1 hjul foran som kan heves og senkes for lett flytting
- Energiklasse A. Vaskeevne A. Sentrifugeringsevne B
- Forbruk 5,5 kg bomullsvask 60°C: 46 llt vann/0,93kWh kWh

Energi-		Vaske-		Sentr.				
A klasse	1,36 kWh	A klasse	A klasse	A klasse	60 l	8 kg	1400 o/min

Energi-		Vaske-		Sentr.				
A klasse	1,02 kWh	A klasse	A klasse	A klasse	54 l	6 kg	1600 o/min

Energi-		Vaske-		Sentr.				
A klasse	1,02 kWh	A klasse	A klasse	B klasse	54 l	6 kg	1400 o/min

Energi-		Vaske-		Sentr.				
A klasse		A klasse		B klasse	46 l	5,5 kg	1300 o/min

Vask- og tørkemaskin

Dette er den nye generasjonen AEG vask/tørk maskin. Vår lange erfaring i produksjon av vask/tørk maskiner sikrer at den nye generasjonen har høy ytelse og lavt energi og vann-forbruk. Vår nye vask/tørk maskin har også en mye mer skånsom og effektiv tørkeprosess.

Den nye generasjonen AEG vask/tørk maskiner har fått ytterligere økt kapasitet. Det betyr at du nå kan vaske hele 7 kg bomullstøy og tørke 3,5 kg. Her får du plass til hele storvasken.

Høy sentrifugehastighet kombinert med en effektiv børsteløs motor gir lav restfuktighet i tøyet.

LAVAMAT 16850 VASK/TØRK

- 7 kg vaskekapasitet, 3,5 kg tørkekapasitet
- Énknappsbetjening med kombinert program- og temperaturvelger
- Helelektronisk programstyring av vask og tørk
- Trykknapplogikk hindrer feilbetjening
- Mulighet for tidsinnstilt tørking
- Skånetørk eller normal tørk
- Barnesikring av betjeningspanel og dør
- LCD for visning av resttid og starttidsforvalg. Displayet brukes også til innstilling av tørketid hvis du ikke velger et elektronisk tørkeprogram
- Sentrifugehastighet med anvisning – 1600/1200/900/700/omdr./min. og skyllestopp
- Dør med stor åpning – hele 30 cm
- Sensorbestemt "FuzzyLogic" mengdeautomatikk som styrer programmets varighet, skyllingene og sentrifugeringsforløpet m.m.
- ART – Avansert Rense Teknikk – overspyling av tøyet i vask og skylling
- Elektronisk styrt antiskum-system med overdoserings-indikator
- Kortprogram – lengden på programmet tilpasses ditt behov (50% av normal programtid)
- Strykelettprogram – reduserer krølling og folder til et minimum
- Ullvugge/håndvaskprogram
- Flekktast for fjerning av fargeflekker
- Mykstart og automatisk balansekontroll
- Børsteløs (inverter) motor

Energi-	Vaske-	Sentrifuge				
A klasse	A klasse	A klasse	1,19 kWh	52 liter	7 kg tøy	Vask
B klasse	A klasse		5,4 kWh	104 liter	3,5 kg tøy	Vask/tørk

L12843VIT

- Vask/tørk for integrering
- 6 kg vaskekapasitet, 4 kg vask/tørkekapasitet
- Enknappsbetjening med kombinert program- og temperaturvelger
- Helelektronisk programstyring av vask og tørk
- Trykknapplogikk hindrer feilbetjening
- Mulighet for tidsinnstilt tørking
- Skånetørk eller normal tørk
- Barnesikring av betjeningspanel og dør
- LCD for visning av resttid og starttidsvalg.
- Sentrifugehastighet max 1400 o/min med skyllestopp
- Dør med stor åpning – hele 30 cm
- Fuzzy Logic mengdeautomatikk
- ART vaskesystem – overspyling av tøyet
- Elektronisk styrt antiskum-system
- Kortprogram
- Strykelettprogram – reduserer krølling
- Ullvugge/håndvaskprogram
- Flekktast for fjerning av flekker
- Mykstart og automatisk balansekontroll

Energi-	Vaske-	Sentrifuge				
A klasse	A klasse	A klasse	1,02 kWh	49 liter	6 kg tøy	Vask
B klasse	A klasse		4,85 kWh	84 liter	4 kg tøy	Vask/tørk

Skånsom og effektiv klestørk

Tørketromler designet for å håndtere de fleste typer tekstiler.

Hva kan du forvente deg av en AEG LAVATHERM tørketrommel? Mye mer enn bare velduftende, "fluffy" og mykt tøy.

Du kan forvente individuell behandling av tøyet – uansett om det er en fullastet maskin med håndklær eller det flotte antrekket du bar i et selskap, og som kun skal friskes opp for å bli kvitt sigarettlukt.

Dette er mulig takket være det ypperste innen tørketeknologi. Selv dine mest ømfintlige plagg blir tørket på mest mulig skånsomme måte. Den komplette tekstilbehandling fra AEG: AEG Lavamat vaskemaskin og AEG Lavatherm tørketrommel.

Kontroll Yteevne

Praktisk display, enkel betjening

Fuktighetskontrollert tørking

Våre kondenstørketromler måler kontinuerlig hvor fuktig tøyet er og stopper automatisk når tøyet har den tørrhetsgraden du ønsker.

Tørketromlene leveres med høyrehengt dør, men den kan hengsles om dersom du ønsker det.



SIGNAL-knapp

Når SIGNAL-funksjonen er aktivert. hører du en gang hver halvtime et signal som minner deg på at det er tid for å ta det tørre tøyet ut av maskinen.

Lys i trommelen

Det praktiske lyset i trommelen er ikke bare til hjelp i et dårlig opplyst lokale, for eksempel en kjeller. Det reduserer også risikoen for at du glemmer en mørk sokk i trommelen som loer på neste ladning med tøy som skal tørkes.

Ren tørking

Inntil 8 kg vasketøy tørkes på en gang

Tørking av en slik stor mengde vasketøy er mulig på grunn av ny elektronikk og den nye Inverter motoren. En hel ladning vasketøy på inntil 8 kg tørkes mykt og lekkert i en enkelt omgang. Det er både skånsomt for tøyet, har et lavt energiforbruk og er tidsbesparende.

Ekstra antikrøllbeskyttelse

Dersom du ikke har mulighet til å ta tøyet ut av maskinen rett etter at programmet er ferdig, sikrer en spesiell funksjon automatisk at tøyet ditt beskyttes mot krøller og bretter så langt dette er mulig. Våre toppmodeller med LCD-display har utvidet antikrøllfunksjon.



Lett tilgjengelig kondensator

I våre nye tørketromler har vi bygd inn en trykknapp som utløser luken i fot panelet. Dermed får du lett tilgang til kondensatoren som må rengjøres en gang imellom.

Tredobbelt lofilter

Det store, todelte lofilteret i døren er utrolig enkelt å vedlikeholde. Det eneste du må gjøre for å holde det rent er å trekke ut det fine filteret og klappe det store filteret ned eller ta det helt av. Og dersom du skulle glemme å sette filteret tilbake, så vil tørketrommelen rett og slett ikke starte før det fine filteret sitter på plass igjen. De siste, fine lopartiklene i luftstrømmen fanges opp at et ekstra fint filter foran varmeveksleren.

Trygghet, Tid og Design

Hurtig og skånsom tørking av vasketøyet ditt.

Er du bekymret for ulltøyet ditt i tørketrommelen? Du kan ta det helt med ro

Med ULL-programmet kan du uten problemer få tørket ulltøy som du tidligere var nødt til å lufttørke. Og når du tar tøyet ut av maskinen, vil det være mykt og deilig – og føles like nytt som da du kjøpte det. Ullprogram finnes i utvalgte modeller.



OPPFRISK

Med det spesielle programmet OPPFRISK kan du raskt friske opp tøyet ditt – uten å måtte vaske det først. På denne måten kan du raskt og grundig fjerne ubehagelige lukter som for eksempel tobakkslukt fra tøyet.

KORT STRYKELETT

KORT STRYKELETT-programmet arbeider perfekt sammen med det tilsvarende programmet til LAVAMAT-vaskemaskinene. Strykelett tøy – så som skjorter og bluser – tørkes så skånsomt at det ofte er mulig å henge det direkte inn i skapet.

ULL/SILKE

På de mest avanserte maskinene finner man program for tørking av ull og silke. Temperaturen reguleres trinnvis i kombinasjon med helt riktige trommel-bevegelser.

Nytt JEANS-program

Ved tørking av fritidstøy, slik som olabukser eller tykke bomullsgensere, garanteres du med JEANS-programmet en perfekt tørking selv på normalt vanskelige områder som f.eks. dobbelt søm eller linning.

En unik design som blir lagt merke til.

Du bestemmer når det er tørketid

Med et trykk på en knapp kan du velge forsinket start av maskinen. Det gir deg mulighet til å sette i gang maskinen på den tiden av døgnet som passer deg best. Maskinen er klar når du er klar – du bestemmer.

Display med resterende tid

I det praktiske displayet med resterende tid får du en nøyaktig nedtelling minutt for minutt for hvor lang tid det er igjen av programmet. Så snart du har valgt program, vises den forventede tiden for programmet i minutter i displayet.

Tørketromler sparer deg for tid og bekymringer. Med våre LAVATHERM tørketromler kan du nå planlegge tiden din bedre. Funksjonen for forsinket start av maskinen gjør det mulig for deg å bestemme nøyaktig når tøyet ditt skal tørkes. Og displayet med den resterende tiden forteller deg når du kan ta tøyet ut igjen.

Pro Steam – trommelen som gjør strykingen enklere

Stryking og Oppfrisking

Med ProSteam blir hverdagen uten tvil letter. Den nye tørketrommelen med innebygd dampenhet damper tøyet - som på et renseri. Maskinen klarer det innledende, kjedelige arbeidet med grovstryking av for eksempel sengetøy og jeans, men kan også klare "finstrykingen" avhengig av stoff. Visse materialer vil ikke trenge noen ekstra stryking!

Pro Steam er utstyrt med flere forskjellige dampprogrammer til både bomull og syntetisk, og har dessuten programmer til oppfrisking.

Pro Steam kan selvfølgelig brukes som en helt tradisjonell tørketrommel. Damp-funksjonen er en valgfri tilleggsfunksjon.

Tørkestativ

ProSteam har et tørkestativ som kan brukes til å tørke sko og plagg som krever skånsom behandling.

ProSteam TN88470

- Kondenstørketrommel med dampfunksjon som forenkler stryking.
- Den skånsomme driften gir mulighet å tørke både ull og silke.
- Oppfriskingsprogram med damp.
- Tørkeprogram for bl.a. Jeans og Sportsklær
- Tørkestativ for tørking av sko og ull
- Kapasitet 7 kg bomullstøy, med dampfunksjon opp til 3 kg
- Innvendig trommelbelysning. Reverserende trommelgang
- Damp program for bomull, skjorter og Oppfrisking
- LCD-display med forprogrammering, resttid, advarselsymboler og programstatus
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,2 liter, med dryppstopp
- Indikator for full kondensvannbeholder
- Konstant indikasjon av programforløp og aktuell tørrhetsgrad
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse B
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000 o/min. 3,92 kWt

Energi- B klasse | 3,92 kWh | 7 kg

LAVATHERM TN95570

- Kondenstørketrommel med varmegjenvinningssystem (50 % lavere enn B-klasse trommel)
- Lave tørketemperaturer skåner tøyet
- Kapasitet 7 kg bomullstøy
- Innvendig trommelbelysning. Reverserende trommelgang
- Fullelektronisk styrte programmer – bl.a. KORT STRYKELETT og ULL/SILKE samt tidsstyrte programmer
- Mulighet for ekstra skånsom tørking
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- LCD-display med valgt program, programforløp, forprogrammering, resttid, full vannbeholder, filterrens og kondensatorrens
- Konstant indikasjon av programforløp og aktuell tørrhetsgrad
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,2 ltr. Med dryppstopp
- Indikator for full kondensvannbeholder
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse A
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000 o/min. kun 1,9 kWt

Energi- A klasse | 1,9 kWh | 7 kg

LAVATHERM TN75481

- Kondenstørketrommel med Elektronisk Invertermotor for stille og skånsom tørking.
- Helelektronisk styrte programmer, bl.a. Jeans, Strykelett og Oppfrisking
- Mulighet for Ekstra Stille programmer, kun 57 dB(A)
- Kapasitet 8 kg bomullstøy
- UNIKT Ullprogram
- Innvendig trommelbelysning. Reverserende trommelgang
- LCD-display med forprogrammering, resttid, advarselsymboler og programstatus
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,5 liter, med dryppstopp
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse B
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000o/min. 4,48 kWt

Energi- B klasse | 4,48 kWh | 8 kg

LAVATHERM TN75471

- Kondenstørketrommel med helelektronisk styrte programmer – bl.a. KORT STRYKELETT, JEANS og GJENOPPFRISK samt tidsstyrte programmer
- Kapasitet 7 kg bomullstøy
- Innvendig trommelbelysning. Reverserende trommelgang
- Mulighet for ekstra skånsom tørking
- LCD-display med forprogrammering, resttid, advarselssymboler og programstatus
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,2 ltr. med dryppstopp
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse B
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000 o/min. 3,92 kWt

Energi- B klasse | 3,92 kWh | 7 kg

LAVATHERM TN65570L

- Kondenstørketrommel med fullelektronisk styrte programmer – bl.a. KORT STRYKELETT, JEANS og GJENOPPFRISK samt tidsstyrte programmer
- Kapasitet 7 kg bomullstøy
- Innvendig trommelbelysning. Reverserende trommelgang
- Mulighet for ekstra skånsom tørking
- LCD-display med forprogrammering, resttid, advarselssymboler og programstatus
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,2 ltr. med dryppstopp
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse B
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000 o/min. 3,92 kWt

Energi- B klasse | 3,92 kWh | 7 kg

LAVATHERM TN65470

- Kondenstørketrommel med helelektronisk styrte programmer – bl.a. KORT STRYKELETT og GJENOPPFRISK samt tidsstyrte programmer
- Kapasitet 7 kg bomullstøy
- Reverserende trommelgang
- Mulighet for ekstra skånsom tørking
- LCD-display som viser sluttid
- Stor døråpning på 40x31,5 cm
- Døren kan omhengsles
- Kondensvannbeholder på 4,2 ltr. med dryppstopp
- Lydsignal ved avsluttet tørking (valgfritt)
- Energiklasse C
- Forbruk, 7 kg skaptørr bomull sentrifugert ved 1000 o/min. 4,40 kWt

Energi- C klasse | 4,40 kWh | 7 kg

Den nye vaskemaskinen til venstre lager betraktelig mindre støy takket være dens innovative invertormotor. Tørketrommelen til høyre går stillere på grunn av forbedret luftkanalisering, og effektivisert isolering. Resultatet? Selv når de jobber sammen, hører du knapt en lyd. For mer informasjon, gå inn på www.aeg-electrolux.no

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG
Electrolux